Technisches Datenblatt



VIVUS 100

Büropapier / Kleinformat



Hauptsorte: Kopier- / Laser-Papier **Stoffklasse:** 100% Altpapier

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit, Blauer Engel, CO₂ neutral







Technische Richtlinien für VIVUS 100:

Eigenschaft/Einheit		Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	80	ISO 536
Dicke, µm	100	ISO 534
Opazität; %	≥ 95	ISO 2471
Rauheit Bendtsen MW, ml/min. SS	140	DIN 53108
Rauheit Bendtsen MW, ml/min. OS	320	DIN 53108
Weiße, %	100	ISO 2470
Weiße CIE, %	147	ISO 11475
Cobb 60, g/m ²	≤ 30	
Relative Feuchte, %	35	

- Offset, Laser und Inkjet
- Angenehm hohe Weiße
- Hohe Opazität und Reinheit
- Beste Laufeigenschaften
- Höchste Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Alterungsbeständigkeit (DIN EN ISO 9706)
- Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
- Integrierte Deinking- Anlage
- Closed loop; keine Deponierung
- In Rolle und Format